Ficha de información del producto

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DE LA COMISIÓN en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas

Nombre o marca comercial del proveedor: Molto Luce GmbH

Dirección del proveedor: Molto Luce Servicecenter, Europastraße 45 A-4600 Wels

Identificador del modelo: aled0089,8040,1

Tipo de fuente luminosa:

Tecnología de iluminación utilizada:	LED	No direccional o direccional:	NDLS
Tipo de casquillo de la fuente luminosa (u otra interfaz eléctrica)	Cable		
De red o no de red:	NMLS	Fuente luminosa conectada (CLS):	No
Fuente luminosa de color variable:	No	Envolvente:	-
Fuente luminosa de alta luminancia:	Sí		
Protección antideslumbramiento:	No	Atenuable:	Sí
Parámetros del producto			
Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Parámetros generales del producto:			
Consumo de energía en modo encendido (kWh / 1 000 h), redondeado al entero más próximo	12	Clase de eficiencia energética	E
Flujo luminoso útil (ϕuse), indicando si se refiere al flujo en una esfera (360°), en un cono amplio (120°) o en un cono estrecho (90°)	1 629 en Esfera (360°)	Temperatura de color correlacionada, redondeada a los 100 K más próximos, o intervalo de temperaturas de color correlacionadas, redondeado a los 100 K más próximos, que puede regularse	4 000
Potencia en modo encendido ($P_{encendido}$), expresada en W	11,2	Potencia en modo de espera (P_{sb}), expresada en W y redondeada al segundo decimal	0,00
Potencia en modo de espera en red (P_{red}) para CLS, expresada	-	Índice de rendimiento de color, redondeado al entero más	80

en W y redondeada al segundo decimal			próximo, o intervalo de valores CRI que puede regularse	
Dimensiones exteriores sin mecanismo de control independiente, piezas de control de la iluminación ni piezas ajenas a la iluminación, de haberlos (milímetros)	Altura	2	Distribución espectral de la potencia en el intervalo de 250 nm a 800 nm, a plena carga	Véase la imagen en la última página
	Anchura	9		
	Profundidad	445		
Declaración de potencia equivalente[(a)]		-	En caso afirmativo, potencia equivalente (W)	-
			Coordenadas cromáticas (x e y)	0,382 0,380
Parámetros de fuentes luminosas de LED y OLED:				
Valor del índice de rendimiento de color R9		13	Factor de supervivencia	0,99
Factor de mantenimiento del flujo luminoso		0,80		

[(a)] '-' : no aplicable;

[(b)] '-' : no aplicable;


6,500K
5,700K
5,000K
4,000K
3,500K
3,000K
2,700K
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Radiative Intensity
380
430
480
530
580
630
680
730
780
Wave length [nm]

Modelo introducido en el mercado de la Unión desde 05/03/2020

Número de registro EPREL: 1019247	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1019247
Proveedor: Molto Luce GmbH (Fabricante)	**Sitio web:**
Servicio de atención al cliente:	
Nombre: Molto Luce Servicecenter	**Sitio web:**
Correo electrónico: servicecenter@moltoluce.com	**Teléfono:** +43 7242 698-200
Dirección: Europastraße 45 A-4600 Wels	