Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Molto Luce GmbH

Tavarantoimittajan osoite: Molto Luce Servicecenter, Europastraße 45 A-4600 Wels

Mallitunniste: aled0089,8040,1

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	Cable		
Verkkojännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Kyllä		
Häikäisysuoja:	Ei	Himmennettävä:	Kyllä
Tuoteparametrit			
Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Yleiset tuoteparametrit:			
Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	12	Energiatehokkuusluokka	E
Hyötyvalovirta (φuse) ja ilmoitus siitä, viitataanko sillä valovirtaan pallossa (360º), leveässä kartiossa (120º) vai kapeassa kartiossa (90º)	1 629 kuviossa Pallo (360°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	4 000
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	11,2	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	0,00
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	80
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-	Korkeus: 2 Leveys: 9 Syvyys: 445	Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla	Ks. kuva viimeisellä sivulla

tuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittymättömiä osia, jos sellaisia on (millimetreinä)				
Väitetty tehovastaavuus[(a)]		-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-
			Värikoordinaatit (x ja y)	0,382 0,380
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo		13	Eloonjäämiskerroin	0,99
Valovirran alenemakerroin		0,80		

[(a)] '-' : ei sovelleta

[(b)] '-' : ei sovelleta


6,500K
5,700K
5,000K
4,000K
3,500K
3,000K
2,700K
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Radiative Intensity
380
430
480
530
580
630
680
730
780
Wave length [nm]

Malli unionin markkinoilla alkaen 05/03/2020

EPREL-rekisterinumero 1019247

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1019247

Tavarantoimittaja: Molto Luce GmbH (Valmistaja)

Verkkosivusto:

Asiakaspalvelu:

Nimi: Molto Luce Servicecenter

Verkkosivusto:

Sähköposti: servicecenter@moltoluce.com

Puhelin: +43 7242 698-200

Osoite:
Europastraße 45 A-4600 Wels