

# Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

**Име или търговска марка на доставчика:** FARO BARCELONA

**Адрес на доставчика:** Chief Quality Officer, Dinàmica 1, 08753 Castellbisbal Barcelona, ES

**Идентификатор на модела:** L00002

**Тип на светлинния източник:**

|   |                        |                                   |   |
|---|------------------------|-----------------------------------|---|
| Използвана технология за осветление:                                      | LED                    | Ненасочено или насочено:          | NDLS  |
| Тип на цокъла на светлинния източник<br>(или друг електрически интерфейс) | COB holder with screws |                                   |   |
| от мрежата, не от мрежата:  | NMLS                   | Свързан светлинен източник (CLS): | Не  |
| Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:                  | Не                     | Обвивка                           | -   |
| Светлинен източник с висока яркост:                                       | Да                     |                                   |   |
| Заслонка против заслепяване:  | Не                     | Регулиране на светлинния поток:   | Само със специални регулатори на светлинния поток |

## Параметри на продукта


| Параметър  | Стойност             | Параметър  | Стойност |
|--|----------------------|--|----------|
| <b>Общи параметри на продукта:</b>   |                      |  |          |
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число                                      | 9                    | Клас на енергийна ефективност  | E        |
| Полезен светлинен поток (фусе), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°) | 1 334 в Сфера (360°) | Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K | 3 000    |
| Мощност в режим „включено“ ( $P_{on}$ ), изразена във W  | 9,6                  | Мощност в режим „в готовност“ ( $P_{sb}$ ), изразена във W и закръглена до вто-  | 0,50     |

|   |           |      |   |  |
|---|-----------|------|---|--|
|   |           |      | рия знак след десетичната запетая   |  |
| Мощност в режим „изчакване в мрежа“ ( $P_{net}$ ) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая   |           | -    | Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени | 90                                       |
| Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри) | Височина  | 19   | Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар  | Вж. изображението на последната страница |
|   | Ширина    | 19   |   |  |
|   | Дълбочина | 14   |   |  |
| Твърдение за еквивалентна мощност <sup>а)</sup>   |           | -    | Ако „да“, еквивалентната мощност (W)  | -  |
|   |           |      | Хроматични координати (x и y)   | 0,433<br>0,403                           |
| <b>Параметри за светлинни източници LED и OLED:</b>   |           |      |   |  |
| Стойност на индекса на цветоотдаване на R9  |           | 90   | Коефициент на живучест  | 0,90                                     |
| Коефициент на стабилност на светлинния поток  |           | 0,10 |   |  |


а) '-': Не е приложимо;

б) '-': Не е приложимо;

Color Spectrum ( $T_c=25^{\circ}\text{C}, I_c=450\text{mA}$ )



Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 17/06/2016



**Регистрационен номер в EPREL** 1024601

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1024601>

**Доставчик:** LOREFAR SL (Вносител)

**Уебсайт:** [www.faro.es](http://www.faro.es)

**Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:**

**Наименование:** Chief Quality Officer

**Уебсайт:** [www.faro.es](http://www.faro.es)

**Електронна поща:** [faro@lorefar.com](mailto:faro@lorefar.com)

**Телефон:** 902165166

**Адрес:**

Dinàmica 1  
08753 Castellbisbal  
Испания