

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** FARO BARCELONA

**Piegādātāja adrese:** Chief Quality Officer, Dinàmica 1, 08753 Castellbisbal Barcelona, ES

**Modeļa identifikators:** L00095

## Gaismas avota veids:

|  |                 |                                |     |
|--|-----------------|--------------------------------|-----|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED             | Kliedēta vai virzīta gaisma:   | DLS |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | PCB with screws |                                |     |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | NMLS            | Savienots gaismas avots (CLS): | Nē  |
| Regulējamas krāsas gaismas avots:                        | Nē              | Apvalks:                       | -   |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē              |                                |     |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Nē              | Regulējams spilgtums:          | Jā  |

## Ražojuma parametri

| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|-----------|---------|-----------|---------|
|-----------|---------|-----------|---------|


## Vispārējie ražojuma parametri:

|  |                         |  |       |
|--|-------------------------|--|-------|
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                     | 2                       | Energoefektivitātes klase  | E     |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 263 Platā konusā (120°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 3 168 |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)   | 2,0                     | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata  | 0,50  |
| Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | -                       | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt  | 83    |


|  |          |    |  |                           |
|--|----------|----|--|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 2  | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu            | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|  | Platums  | 68 |  |                           |
|  | Dziļums  | 68 |  |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>  |          | -  | Ja "jā", ekvivalentā jauda (W)   | -                         |
|  |          |    | Hromatiskuma koordinātas (x un y)  | 0,425<br>0,400            |
| <b>Virzītas gaismas avotu parametri:</b>   |          |    |  |                           |
| Maksimālais gaismas stiprums (cd)  |          | 41 | Gaismas kūļa leņķis grādos vai gaismas kūļa leņķu diapazons, ko var iestatīt | 116                       |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>  |          |    |  |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība  |          | 10 | Ilgizturības koeficients   | -                         |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients  |          | -  |  |                           |

(a)“\_” : nepiemēro;

(b)“\_” : nepiemēro;



Model placed on the Union market from 03/11/2017



**EPREL registration number:** 1078063

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1078063>

**Supplier:** LOREFAR SL (Importer)

**Website:** [www.faro.es](http://www.faro.es)

**Customer care service:**

**Name:** Chief Quality Officer

**Website:** [www.faro.es](http://www.faro.es)

**Email:** [faro@lorefar.com](mailto:faro@lorefar.com)

**Phone:** 902165166

**Address:**

Dinàmica 1  
08753 Castellbisbal  
Spàniya