

# Tuoteseloste

KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

**Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** Markslöjd

**Tavarantoimittajan osoite:** Markslöjd Intertrade AB, Gränevägen 5, 51162 Marks Kommun Skene Västra Götaland, SE

**Mallitunniste:** 108397

**Valonlähteen tyyppi:**

|                                                     |          |                                    |                            |
|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| Käytetty valaistusteknologia:                       | LED      | Ympärisäteilevä tai suuntaava:     | Ympärisäteilevä valonlähde |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | Soldered |                                    |                            |
| Verkojännitteinen tai ei:                           | NMLS     | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Ei                         |
| Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde:            | Ei       | Kupu:                              | -                          |
| Korkean luminanssin valonlähde:                     | Ei       |                                    |                            |
| Häikäisysoja:                                       | Ei       | Himmennettävä:                     | Ei                         |


## Tuoteparametrit

| Parametri                                                                                                                                      |         | Arvo                         | Parametri                                                                                                                                             | Arvo                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Yleiset tuoteparametrit:                                                                                                                       |         |                              |                                                                                                                                                       |                              |
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun                                                          |         | 3                            | Energiatehokkuusluokka                                                                                                                                | E                            |
| Hyötyvalovirta (φuse) ja ilmoitus siitä, viitataanko sillä valovirtaan pallossa (360º), leveässä kartiossa (120º) vai kapeassa kartiossa (90º) |         | 360 kuviassa<br>Pallo (360º) | Ekvivalentti väriämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti väriämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin | 3 000                        |
| Päälle kytkettynä -tilan teho (P <sub>on</sub> ), watteina                                                                                     |         | 3,0                          | Valmiustilateho (P <sub>sb</sub> ), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin                                                                     | 0,00                         |
| Verkovalmiustilateho (P <sub>net</sub> ), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin                                                        |         | -                            | Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää                                                     | 80                           |
| Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta                                                                                                     | Korkeus | 23                           | Spektrinen tehojakauma alueella 250–                                                                                                                  | Ks. kuva viimeisellä sivulla |
|                                                                                                                                                | Leveys  | 23                           |                                                                                                                                                       |                              |
|                                                                                                                                                | Syvyys  | 2                            |                                                                                                                                                       |                              |


|                                                                                                                                             |      |                                 |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------------------------|--|
| tetta, valais-<br>tuksen oh-<br>jauksen osia<br>ja valaistuk-<br>seen liittymät-<br>tömiä osia,<br>jos sellaisia<br>on (millimet-<br>reinä) |      |                                 | 800 nm täydellä<br>kuormalla |  |
| Väitetty tehovastaavuus <sup>(a)</sup>                                                                                                      | -    | Jos kyllä, vastaava<br>teho (W) | -                            |  |
|                                                                                                                                             |      | Värikoordinaatit (x<br>ja y)    | 0,432<br>0,395               |  |
| <b>LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:</b>                                                                                             |      |                                 |                              |  |
| R9-värintoistoindeksin arvo                                                                                                                 | 3    | Eloonjäämiskerroin              | 1,00                         |  |
| Valovirran alenemakerroin                                                                                                                   | 0,96 |                                 |                              |  |

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta



Malli unionin markkinoilla alkaen 25/02/2022



**EPREL-rekisterinumero** 1095429

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1095429>

**Tavarantoimittaja:** Markslöjd Intertrade AB (Maahantuoja)

**Verkkosivusto:** [www.markslojd.com](http://www.markslojd.com)

**Asiakaspalvelu:**

**Nimi:** Markslöjd Intertrade AB

**Verkkosivusto:** [www.markslojd.com](http://www.markslojd.com)

**Sähköposti:** [joan.borjesson@markslojd.com](mailto:joan.borjesson@markslojd.com)

**Puhelin:** +4632030536

**Osoite:**

Gränevägen 5  
51162 Skene  
Ruotsi