

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: Lucande

Naslov dobavitelja: Luqom_Holding_GmbH, RabanusstraÙe 14-16, 36037 Fulda, DE

Identifikacijska oznaka modela: 9927001

Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika:	LED	Neusmerjeni ali usmerjeni:	NDLS
PodnoÏje svetlobnega vira (ali drug električni vmesnik)	E27		
OmreÏni ali neomreÏni:	MLS	Povezani svetlobni vir (CLS):	Ne
Barvno nastavljivi svetlobni vir:	Ne	Ovoj:	-
Visokosvetilnostni svetlobni vir:	Ne		
Zaslonka proti bleščanju:	Da	Z moÏnostjo zate-mnjevanja:	Da

Parametri izdelka

Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost
-----------	----------	-----------	----------


Splošni parametri izdelka:

Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokroÏena na najbliÏje celo število	4	Razred energijske učinkovitosti	G
Koristni svetlobni tok (Φ_{use}) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli (360°), širokem stoÏcu (120°) ali ozkem stoÏcu (90°)	280 v product.core.enumerations.beamAngleCorrespondence.SPHERE_360	NajbliÏja barvna temperatura, zaokroÏena na najbliÏjih 100 K, ali razpon najbliÏjih barvnih temperatur, zaokroÏen na najbliÏjih 100 K, ki se lahko nastavi	2 700
Moč v stanju delovanja ($P_{V \text{ stanju delovanja}}$), izraÏeno v W	4,0	Moč v stanju pripravljenosti (P_{sb}), izraÏeno v W in zaokroÏeno na drugo decimalno mesto	0,00
OmreÏno stanje pripravljenosti (P_{neto}) za CLS, izraÏeno v W in zaokroÏeno na drugo decimalno mesto	-	Indeks barvne reprodukcije, zaokroÏen na najbliÏje celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi	80
Zunanje mere brez mo-	Višina	Spektralna porazdelitev moči v razponu	Glej sliko na zadnji strani
	Širina		

rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namenjeni upravljanju razsvetljave, če obstajajo (v milimetrih)	Globina	140	od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi	
Navedba enakovrednosti moči ^(a)		-	Če da, ekvivalentna moč (W)	-
			Kromatski koordinati (x in y)	0,463 0,420
Parametri svetlobnih virov LED in OLED:				
Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9		50	Preživetveni faktor	0,90
Faktor vzdrževanja svetlobnega toka		0,96		
Parametri omrežnih svetlobnih virov LED in OLED:				
Fazni faktor ($\cos \phi_1$)		0,90	Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah	6
Navedba, da svetlobni vir LED nadomešča fluorescenčni svetlobni vir brez vgrajene predstikalne naprave določene moči		-(b)	Če da, navedba o nadomeščeni moči (W)	-
Meritev flikerja (Pst LM)		1,0	Meritev stroboskopskega efekta (SVM)	0,4

(a) '-': ni relevantno;

(b) '-': ni relevantno;



Model je bil dan na trg Unije od 01/09/2020 do 31/08/2021



Registracijska številka EPREL: 1229350

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1229350>

Dobavitelj: LUQOM HOLDING GMBH (Proizvajalec)

Spletno mesto: www.luqom.eu

Služba za pomoč strankam:

Ime: Luqom_Holding_GmbH

Spletno mesto:

E-naslov: engineering@lampenwelt.de

Telefon: +49 661-296 962-1226

Naslov:

Rabanusstraße 14-16
36037 Fulda
Nemčija