

# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** AYTM

**Leverandørens adresse:** AYTM, Polensgade 15, 8000 Aarhus, DK

**Modelidentifikation:** GRASIL wall lamp

## Lyskildetype:

|                                                             |        |                                                          |      |
|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|------|
| Anvendt belysningsteknologi:                                | LED    | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | NDLS |
| Sokkeltype<br>(eller anden elektrisk komponent)             | Socket |                                                          |      |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | NMLS   | Tilsluttet lyskilde (CLS):                               | Ja   |
| Farveindstillelig lyskilde:                                 | Nej    | Kolbe:                                                   | -    |
| Højluminslysskilde:                                         | Nej    |                                                          |      |
| Blændingsafskærmning:                                       | Ja     | Dæmpbar:                                                 | Nej  |

## Produktparametre

| Parametre                                                                                                                                                                    | Værdi                       | Parametre                                                                                                                                                    | Værdi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Generelle produktparametre:</b>                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                                              |       |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal                                                                                              | 12                          | Energieffektivitetsklasse                                                                                                                                    | G     |
| Nyttelysstrøm ( $\phi$ use), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle ( $360^\circ$ ), i en bred kegle ( $120^\circ$ ) eller i en smal kegle ( $90^\circ$ ) | 375 i Kugle ( $360^\circ$ ) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 2 950 |
| Tændt tilstand ( $P_{\text{tændt}}$ ), udtrykt i W                                                                                                                           | 12,0                        | Standbytilstand ( $P_{\text{sb}}$ ), udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                               | 0,50  |
| Netværksstandbyeffekt ( $P_{\text{net}}$ ), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal                                                                                | 0,50                        | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles                                           | 90    |

|                                                                                                |        |     |                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde  | 540 | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
|                                                                                                | Bredde | 170 |                                                                              |                           |
|                                                                                                | Dybde  | 300 |                                                                              |                           |
| Angivelse af ækvivalent effekt <sup>(a)</sup>                                                  |        | -   | Hvis ja, ækvivalent effekt (W)                                               | -                         |
|                                                                                                |        |     | Farvekoordinater (x og y)                                                    | 0,485<br>0,427            |
| <b>Parametre for LED- og OLED-lyskilder:</b>                                                   |        |     |                                                                              |                           |
| R9-farvegengivelsesindeksværdi                                                                 |        | 54  | Overlevelseshæft                                                             | -                         |
| Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor                                                                |        | -   |                                                                              |                           |

(a) : ikke relevant


(b) : ikke relevant

## Test Condition


Temperature : 25Deg  
WL Range : 350nm-1000nm  
Test Mode : Fast Test

RH : 65.0%  
IP : 51033 (78%)  
T : 1205 ms  
Sensitivity : High

## Spectrum



Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 12/09/2022



**EPREL-registreringsnummer:** 1364870

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1364870>

**Leverandør:** Gran Living (Importør)

**Websted:** [www.granliving.dk](http://www.granliving.dk)

**Kundeservice:**

**Navn:** AYTM

**Websted:** <https://aytmdesign.com/>

**E-mail:** [contact@aytm.dk](mailto:contact@aytm.dk)

**Telefon:** +45 86782620

**Adresse:**

Polensgade 15  
8000 Aarhus  
Danmark