

# Gaminio informacijos lapas

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/2015 dėl šviesos šaltinių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo

**Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:** B.K.Licht

**Tiekėjo adresas:** E-Commerce, Herzog-Johann-Strasse 4a, 81245 München, DE

**Modelio žymuo:** LSPE02002B

**Šviesos šaltinio tipas:**

|                                                             |           |                                      |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|
| Naudojama apšvietimo technologija:                          | LED       | Nekryptinis ar kryptinis:            | nekryptinis |
| Šviesos šaltinio cokolio tipas (arba kita elektrinė sąsaja) | Lead Wire |                                      |             |
| Maitinamas iš elektros tinklo ar ne iš elektros tinklo:     | NMLS      | Prijungtasis šviesos šaltinis (CLS): | Ne          |
| Reguliuojamos spalvos šviesos šaltinis:                     | Ne        | Apgaubas:                            | -           |
| Didelio skaisčio šviesos šaltinis:                          | Ne        |                                      |             |
| Skydas nuo akinimo:                                         | Ne        | Pritemdomasis:                       | Ne          |

## Gaminio parametrai

| Parametras | Vertė | Parametras | Vertė |
|------------|-------|------------|-------|
|------------|-------|------------|-------|


## Bendrieji gaminio parametrai

|                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ijungties veikseną suvartojamos energijos kiekis (kWh/1 000 h), suapvalintas iki artimiausio didesnio sveikojo skaičiaus                                             | 5                          | Energijos vartojimo efektyvumo klasė                                                                                                                                               | G     |
| Naudingasis šviesos srautas ( $\Phi_{\text{use}}$ ), nurodant, ar tai sferinis ( $360^\circ$ ), plataus kūgio ( $120^\circ$ ) ar siauro kūgio ( $90^\circ$ ) srautas | 400; sfera ( $360^\circ$ ) | Susietoji spalvinė temperatūra, suapvalinta iki artimiausio 100 K, arba susietosios spalvinės temperatūros, kurią galima nustatyti, suapvalintos iki artimiausio 100 K, intervalas | 3 000 |
| Ijungties veiksenos galia ( $P_{\text{on}}$ ), išreikšta W                                                                                                           | 4,5                        | Budėjimo veiksenos galia ( $P_{\text{sb}}$ ), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų                                                                                               | 0,50  |
| CSL tinklinės budėjimo veiksenos galia ( $P_{\text{net}}$ ), išreikšta W ir suapvalinta iki šimtųjų                                                                  | -                          | Spalvų perteikimo rodiklis, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus, arba CRI verčių, kurias galima nustatyti, intervalas                                                  | 80    |


|                                                                                                                                                |         |      |                                                                                 |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Išoriniai matmenys be atskiro valdymo įtaiso, apšvietimo valdymo elementų ir apšvietimo funkcijos neatliekančių dalių, jei jų yra, milimetrais | Aukštis | 3    | Spektrinis galios pasiskirstymas 250–800 nm diapazone esant pilnutinei apkrovai | Žr. paskutiniajame puslapyje pateiktą atvaizdą. |
|                                                                                                                                                | Plotis  | 100  |                                                                                 |                                                 |
|                                                                                                                                                | Gylis   | 20   |                                                                                 |                                                 |
| Pareiškimas dėl lygiavertės galios <sup>(a)</sup>                                                                                              |         | -    | Jei „taip“, lygiavertė galia (W)                                                | -                                               |
|                                                                                                                                                |         |      | Spalvių koordinatės (x ir y)                                                    | 0,433<br>0,396                                  |
| <b>LED ir OLED šviesos šaltinių parametrai</b>                                                                                                 |         |      |                                                                                 |                                                 |
| Spalvų perteikimo rodiklio R9 vertė                                                                                                            |         | 2    | Negendamos faktoriaus                                                           | 0,90                                            |
| Šviesos srauto išlaikymo faktoriaus                                                                                                            |         | 0,93 |                                                                                 |                                                 |

(a) „-“ – netaikoma.

(b) „-“ – netaikoma.



Modelis teikiamas Sąjungos rinkai nuo 14/05/2021



**EPREL registracijos numeris:** 1440245

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1440245>

**Tiekėjas:** B.K.Licht GmbH & Co. KG (Importuotojas)

**Interneto svetainė:**

**Klientų aptarnavimo tarnyba:**

**Pavadinimas:** E-Commerce

**Interneto svetainė:**

**E. pašto adresas:** [info@bk-licht.eu](mailto:info@bk-licht.eu)

**Telefonas:** ++49 (0) 89 / 4132499-00

**Adresas:**

Herzog-Johann-Strasse 4a  
81245 München  
Vokietija