

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** Deko-Light

**Piegādātāja adrese:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE

**Modeļa identifikators:** 620178

**Gaismas avota veids:**

|                                                          |                  |                                |                               |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED              | Kliedēta vai virzīta gaisma:   | DLS                           |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | other electrical |                                |                               |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | MLS              | Savienots gaismas avots (CLS): | Nē                            |
| Regulējamās krāsas gaismas avots:                        | Nē               | Apvalks:                       | -                             |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē               |                                |                               |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Nē               | Regulējams spilgtums:          | Tikai ar īpašiem gaismmaiņiem |


## Ražojuma parametri

| Parametrs                                                                                                                                               | Vērtība                 | Parametrs                                                                                                                                                  | Vērtība |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Vispārējie ražojuma parametri:</b>                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                            |         |
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                            | 4                       | Energoefektivitātes klase                                                                                                                                  | G       |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{\text{use}}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 274 Platā konusā (120°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 2 700   |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{\text{on}}$ ), izteikta vatos (W)                                                                                             | 4,0                     | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{\text{sb}}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                                                   | 0,00    |
| Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā ( $P_{\text{net}}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | -                       | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt                                            | 90      |


|                                                                                                                                  |          |                   |                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 85                | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu            | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|                                                                                                                                  | Platums  | 138               |                                                                              |                           |
|                                                                                                                                  | Dziļums  | 138               |                                                                              |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>                                                                                      |          | -                 | Ja “jā”, ekvivalentā jauda (W)                                               | -                         |
|                                                                                                                                  |          |                   | Hromatiskuma koordinātas (x un y)                                            | 0,458<br>0,410            |
| <b>Virzītas gaismas avotu parametri:</b>                                                                                         |          |                   |                                                                              |                           |
| Maksimālais gaismas stiprums (cd)                                                                                                |          | 120               | Gaismas kūļa leņķis grādos vai gaismas kūļa leņķu diapazons, ko var iestatīt | 106                       |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>                                                                                      |          |                   |                                                                              |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība                                                                                                |          | 50                | Ilgizturības koeficients                                                     | 0,90                      |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients                                                                                            |          | 0,70              |                                                                              |                           |
| <b>LED un OLED no elektrotīkla darbināmu gaismas avotu parametri:</b>                                                            |          |                   |                                                                              |                           |
| Nobīdes koeficients (cos φ1)                                                                                                     |          | 0,95              | Krāsas konsekvence Makadama elipsēs                                          | 6                         |
| Norāde, vai LED gaismas avots aizstāj konkrētas jaudas luminescences gaismas avotu bez iebūvētas droseles                        |          | .. <sup>(b)</sup> | Ja “jā”, tad norāde par aizstāto gaismas avotu (W)                           | -                         |
| Mirgoņas rādītājs (Pst LM)                                                                                                       |          | 0,5               | Stroboskopiskā efekta rādītājs (SVM)                                         | 0,1                       |

(a)“..”: nepiemēro;

(b)“..”: nepiemēro;



Modelis laists Savienības tirgū no 13/04/2022



**EPREL reģistrācijas numurs** 1457174

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1457174>

**Piegādātājs:** Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH (Ražotājs)

**Tīmekļvietne:** <https://deko-light.com/>

**Klientu apkalpošanas dienests:**

**Nosaukums:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH

**Tīmekļvietne:** <https://deko-light.com/>

**E-pasts:** [pm@deko-light.com](mailto:pm@deko-light.com)

**Tālrs.:** +4972489271724

**Adrese:**

Auf der Hub 2  
D-76307 Karlsbad  
Vācija