

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Dyberg Larsen

Tavarantoimittajan osoite: Direktionen, Fabriksvej 1, 5466 Middelfart Asperup, DK

Mallitunniste: 9021

Valonlähteen tyyppi:

| | | | |
|---|------|------------------------------------|----------------------|
| Käytetty valaistusteknologia: | LED | Ympärisäteilevä tai suuntaava: | Suuntaava valonlähde |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | NA | | |
| Verkköjännitteinen tai ei: | NMLS | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Kyllä |
| Väriämpötilaltaan säädettävä valonlähde: | Ei | Kupu: | - |
| Korkean luminanssin valonlähde: | Ei | | |
| Häikäisysooja: | Ei | Himmennettävä: | Kyllä |

Tuoteparametrit

| Parametri | Arvo | Parametri | Arvo |
|-----------|------|-----------|------|
|-----------|------|-----------|------|


Yleiset tuoteparametrit:

| | | | | |
|---|---------------------------------|---|---|------------------------------|
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun | 6 | Energiatohokkuusluokka | G | |
| Hyötyvalovirta (ϕ_{use}) ja ilmoitus siitä, viitataan ko sille valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°) | 464 kuviossa Kapea kartio (90°) | Ekvivalentti väriämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti väriämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin | 3 100 | |
| Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina | 6,0 | Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin | 0,00 | |
| Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin | 0,00 | Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää | 84 | |
| Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais- | Korkeus | 138 | Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla | Ks. kuva viimeisellä sivulla |
| | Leveys | 23 | | |
| | Syvyys | 23 | | |


| | | | |
|---|---------|--|----------------|
| tuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittyviä osia, jos sellaisia on (millimetreinä) | | | |
| Väitetty tehovastaavuus ^(a) | - | Jos kyllä, vastaava teho (W) | - |
| | | Värikoordinaatit (x ja y) | 0,429 0,398 |
| Suuntaavien valonlähteiden parametrit: | | | |
| Huippuvalo voima (cd) | 260 028 | Säteilykulma asteina tai alue, jolle säteilykulma voidaan säätää | 91 |
| LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit: | | | |
| R9-värintoisto indeksin arvo | 12 | Eloonjäämiskerroin | - |
| Valovirran alenemakerroin | - | | |

(a): ei sovelleta

(b): ei sovelleta



Malli unionin markkinoilla alkaen 06/04/2022



EPREL-rekisterinumero 1532995

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1532995>

Tavarantoimittaja: DYBERGLARSEN APS (Valmistaja)

Verkkosivusto: dyberglarsen.dk

Asiakaspalvelu:

Nimi: Direktionen

Verkkosivusto: dyberglarsen.dk

Sähköposti: thomas@dyberglarsen.dk

Puhelin: 21741474

Osoite:

Fabriksvej 1
5466 Asperup
Tanska