

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** Lucide

**Piegādātāja adrese:** Lucide NV, Bisschoppenhoflaan 145, 2100 Deurne, BE

**Modeļa identifikators:** 77289-03-02

## Gaismas avota veids:

|  |                                       |                                |     |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|-----|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED                                   | Kliedēta vai virzīta gaisma:   | DLS |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | rechargeable integrated LED wall lamp |                                |     |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | NMLS                                  | Savienots gaismas avots (CLS): | Jā  |
| Regulējamas krāsas gaismas avots:                        | Nē                                    | Apvalks:                       | -   |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē                                    |                                |     |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Nē                                    | Regulējams spilgtums:          | Nē  |


## Ražojuma parametri

| Parametrs  | Vērtība                | Parametrs  | Vērtība |
|--|------------------------|--|---------|
| <b>Vispārējie ražojuma parametri:</b>  |                        |  |         |
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                     | 2                      | Energoefektivitātes klase  | F       |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 160 Šaurā konusā (90°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 3 000   |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)   | 2,0                    | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata  | 0,00    |
| Jauda tīklīerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | 0,00                   | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt  | 80      |


|  |          |     |  |                           |
|--|----------|-----|--|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 110 | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu            | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|  | Platums  | 360 |  |                           |
|  | Dziļums  | 110 |  |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>  |          | -   | Ja "jā", ekvivalentā jauda (W)   | -                         |
|  |          |     | Hromatiskuma koordinātas (x un y)  | 0,417<br>0,392            |
| <b>Virzītas gaismas avotu parametri:</b>   |          |     |  |                           |
| Maksimālais gaismas stiprums (cd)  | 769      |     | Gaismas kūļa leņķis grādos vai gaismas kūļa leņķu diapazons, ko var iestatīt | 120                       |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>  |          |     |  |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība  | 19       |     | Ilgizturības koeficients   | 0,90                      |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients  | 0,95     |     |  |                           |

(a)“\_”: nepiemēro;

(b)“\_”: nepiemēro;



Modelis laists Savienības tirgū no 10/11/2023



**EPREL registrācijas numurs** 1841014

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1841014>

**Piegādātājs:** Lucide N.V. (Importētājs)

**Tīmekļvietne:** [www.lucide.be](http://www.lucide.be)

**Klientu apkalpošanas dienests:**

**Nosaukums:** Lucide NV

**Tīmekļvietne:** [www.lucide.com](http://www.lucide.com)

**E-pasts:** [info@lucide.com](mailto:info@lucide.com)

**Tālr.:** +3233662204

**Adrese:**

Bisschoppenhoflaan 145

2100 Deurne

Beļģija