

Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

Tarnija nimi või kaubamärk: UIMAGE

Tarnija aadress: UIMAGE ApS, Havnegade 29, 1058 Copenhagen, DK

Mudelitähis: 2238 (light-source)

Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	Custom LED PCB DC 16-20V, 400mA MAX		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	NMLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Üksnes spetsiaalse hämardiga

Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
---------	---------	---------	---------

Toote üldnäitajad:

Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	7	Energiatõhususe klass	D
Kasulik valgusvoog (ϕ use); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	1 200 Sfääriline (360°)	Lähim värvsüsteemtemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteemtemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	3 000
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus (P_{on}), vattides (W)	7,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{sb}), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,00
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus (P_{net}) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	95


Välismõõtmel ilma eraldiseisva talitlusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Kõrgus	11	Energia spektraaljaotus vahemikus 250–800 nm, täiskoormusel	Vt joonist viimasele lehel
	Laius	257		
	Sügavus	1		
Väidetav võrdväärne võimsus ^(a)	-	-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-
			Värvuskoordinaadid (x ja y)	0,429 0,395
LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:				
Värviesitusindeksi R9 väärtus	71		Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur	0,96			

(a) : Ei kohaldata;


(b) : Ei kohaldata;

Spectrum

1.0 = 7.582e+001mW/nm



Mudel on lastud liidu turule alates 27/05/2024



EPRELi registreerimisnumber 1954990

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1954990>

Tarnija: UIMAGE ApS (Tootja)

Veebisait: www.umage.com

Klienditeenindus:

Nimi: UIMAGE ApS

Veebisait: www.umage.com

E-post: info@umage.com

Telefon: +45 31 39 31 31

Address:

Havnegade 29
1058 Copenhagen
Taani