

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** UIMAGE

**Tarnija aadress:** UIMAGE ApS, Havnegade 29, 1058 Copenhagen, DK

**Mudelitähis:** 2458 (light-source)

## Valgusallika liik:

Kasutatud valgustustehnoloogia:	LED	Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS):	NDLS
Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)	Custom LED PCB 33-35V DC 500mA MAX		
Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS):	NMLS	Ühendatud valgusallikas (CLS):	Ei
Seadistatava värvusega valgusallikas:	Ei	Kolb:	-
Suure heledusega valgusallikas:	Ei		
Pimestamisvastase kaitsega:	Ei	Hämardatav:	Üksnes spetsiaalse hämardiga

## Toote näitajad

Näitaja	Väärtus	Näitaja	Väärtus
---------	---------	---------	---------

## Toote üldnäitajad:

Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni	15	Energiatõhususe klass	D
Kasulik valgusvoog ( $\phi$ use); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog	2 300 Sfääriline (360°)	Lähim värvsüsteemtemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteemtemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni	2 700 või 3 500 või 4 000 või 6 000
Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{on}$ ), vattides (W)	15,0	Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{sb}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	0,00
Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{net}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani	-	Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik	92

Välismõõtmel ilma eraldiseisva talitlusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Kõrgus	30	Energia spektraaljaotus vahemikus 250–800 nm, täiskoormusel	Vt joonist viimasel lehel
	Laius	733		
	Sügavus	1		
Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>	-	-	Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	-
			Värvuskoordinaadid (x ja y)	0,345 0,355
<b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>				
Värviesitusindeksi R9 väärtus	56		Elueategur	1,00
Valgusvoo vähenemistegur	0,96			

(a) : Ei kohaldata;


(b) : Ei kohaldata;

Spectrum

1.0 = 4.834e+001mW/nm



Mudel on lastud liidu turule alates 04/09/2024



**EPRELi registreerimisnumber** 2050252

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2050252>

**Tarnija:** UIMAGE ApS (Tootja)

**Veebisait:** [www.umage.com](http://www.umage.com)

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** UIMAGE ApS

**Veebisait:** [www.umage.com](http://www.umage.com)

**E-post:** [info@umage.com](mailto:info@umage.com)

**Telefon:** +45 31 39 31 31

**Address:**

Havnegade 29  
1058 Copenhagen  
Taani