

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: GLOBO Handels GmbH

Адрес на доставчика: GLOBO Handels GmbH, Gewerbestraße 3, 9184 St. Peter, AT

Идентификатор на модела: 48468-42

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	LED	Ненасочено или насочено:	NDLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	LED		
от мрежата, не от мрежата:	NMLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	-
Светлинен източник с висока яркост:	Не		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Да

Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
-----------	----------	-----------	----------

Общи параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	42	Клас на енергийна ефективност	E
Полезен светлинен поток (fuse), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	5 100 в Сфера (360°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	2 700 или 4 000 или 6 500
Мощност в режим „включено“ (P_{on}), изразена във W	42,0	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до вто-	0,30

			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая	-		Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	84
Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри)	Височина	960	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
	Ширина	196		
	Дълбочина	50		
Твърдение за еквивалентна мощност ^{a)}	-		Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,461 0,415
Параметри за светлинни източници LED и OLED:				
Стойност на индекса на цветоотдаване на R9	14		Коефициент на живучест	0,90
Коефициент на стабилност на светлинния поток	0,96			

a) '-': Не е приложимо;

б) '-': Не е приложимо;

1862LED-X-15W2724-CI45031R90-YML600
Lightsource Test Report**Product Information**Product Type: 48468-42
Product Number: 8

Product Spec: 2700K 100%亮度


CIE Colorimetric ParametersChromaticity coordinates: $x=0.4613$ $y=0.4152$ $u(u')=0.2614$ $v=0.3529$ $v'=0.5293$ CCT: $T_c=2716K$ ($duv=0.00157$)Color Ratio: $R=0.251$ $G=0.726$ $B=0.023$

Peak Wavelength: 606.0nm

Half Bandwidth: 119.8nm

Dominant Wavelength: 583.6nm

Color Purity: 0.631

CRI: $R_a=84.0$ TM30: $R_f=86$, $R_g=94$ $R_1=82$ $R_2=92$ $R_3=96$ $R_4=83$ $R_5=83$ $R_6=93$ $R_7=82$ $R_8=60$ $R_9=14$ $R_{10}=83$ $R_{11}=83$ $R_{12}=77$ $R_{13}=85$ $R_{14}=98$ $R_{15}=74$ Color Quality Scale: $Q_a=84.5$, $Q_f=87.0$, $Q_p=84.5$, $Q_g=89.0$ $Q_1=79$ $Q_2=93$ $Q_3=88$ $Q_4=84$ $Q_5=85$ $Q_6=86$ $Q_7=86$ $Q_8=89$ $Q_9=94$ $Q_{10}=93$ $Q_{11}=90$ $Q_{12}=87$ $Q_{13}=85$ $Q_{14}=74$ $Q_{15}=76$ **Photometric Parameters**Luminous Flux: 2274.24 lm
EEI: 0.25

Efficiency: 54.26 lm/W

Radiant Power: 7.060 W

Energy Efficiency Class: B (EU 874-2012)

Electric ParametersVoltage: 231.30V
Power Factor: 0.9460Current: 0.1910A
Frequency: 49.99Hz

Power: 41.91W

Test InformationScan Range: 380~800:1nm
Stabilization Time: 0 Sec
Max of Signal: 43320 (4765)Photometric Method: sphere-spectroradiometer
Photometric Condition: Sphere diameter: 1.75m, 4π
CCD Integration Time: 1861.30 msCondition: $T_x:34.0^{\circ}C$, $T_i:29.7^{\circ}C$, R.H.:60%
Test Lab:
Operator:Test Device: Inventfine CMS-2S (Plus)
Test Time: 2024-09-03 14:07:31
Inspector:

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 03/09/2024



Регистрационен номер в EPREL 2138346

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2138346>

Доставчик: Globo Handels GmbH (Производител)

Уебсайт:

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: GLOBO Handels GmbH

Уебсайт:

Електронна поща: office@globo-lighting.com

Телефон: +43425332050

Адрес:

Gewerbestraße 3
9184 St. Peter
Австрия