

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** Deko-Light

**Tarnija aadress:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH, Auf der Hub 2, D-76307 Karlsbad, DE

**Mudelitähis:** 930941

**Valgusallika liik:**

|                                                                                     |                  |                                                  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED              | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | other electrical |                                                  |      |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | NMLS             | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Ei   |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei               | Kolb:                                            | -    |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei               |                                                  |      |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei               | Hämardatav:                                      | Ei   |

## Toote näitajad

| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|


## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                            | 28                      | Energiatõhususe klass                                                                                                                   | C                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\phi_{use}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 4 800 Sfääriline (360°) | Lähim värvsüsteemtemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteemtemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 4 000                     |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{on}$ ), vattides (W)                                                                                 | 27,6                    | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{sb}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                                   | -                         |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{net}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                | -                       | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                              | 80                        |
| Välismõõtmel ilma eral-                                                                                                                            | Kõrgus                  | 2                                                                                                                                       | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                                    | Laius                   | 16                                                                                                                                      |                           |
|                                                                                                                                                    |                         | Energia spektraaljaotus vahemikus                                                                                                       |                           |


|                                                                                                                        |         |       |                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------|----------------|
| diseisva talitlusseadise, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus | 1 465 | 250–800 nm, täiskoormusel         |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                             |         | -     | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W) | -              |
|                                                                                                                        |         |       | Värvsuskoordinaadid (x ja y)      | 0,382<br>0,380 |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                                           |         |       |                                   |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                                          |         | 4     | Elueategur                        | 0,90           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                               |         | 0,70  |                                   |                |

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;



Mudel on lastud liidu turule alates 12/03/2025



**EPRELi registreerimisnumber** 2199303

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2199303>

**Tarnija:** Deko-Light Elektronik-Vertriebs GmbH (Tootja)

**Veebisait:** <https://deko-light.com/>

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Product Management, Deko-Light Elektronik Vertriebs GmbH

**Veebisait:** <https://deko-light.com/>

**E-post:** [pm@deko-light.com](mailto:pm@deko-light.com)

**Telefon:** +4972489271724

**Aadress:**

Auf der Hub 2  
D-76307 Karlsbad  
Saksamaa