

# Tuoteseloste

KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

**Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:** blomus GmbH

**Tavarantoimittajan osoite:** Kundenservice, Zur Hubertushalle 4, 59846 Sundern, DE

**Mallitunniste:** KODU

**Valonlähteen tyyppi:**

|                                                     |            |                                    |                            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|
| Käytetty valaistusteknologia:                       | LED        | Ympärisäteilevä tai suuntaava:     | Ympärisäteilevä valonlähde |
| Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä) | LED-Module |                                    |                            |
| Verkkojännitteinen tai ei:                          | NMLS       | Tietoverkkoon liitetty valonlähde: | Ei                         |
| Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:           | Ei         | Kupu:                              | -                          |
| Korkean luminanssin valonlähde:                     | Ei         |                                    |                            |
| Häikäisysuoja:                                      | Ei         | Himmennettävä:                     | Kyllä                      |

## Tuoteparametrit

|           |      |           |      |
|-----------|------|-----------|------|
| Parametri | Arvo | Parametri | Arvo |
|-----------|------|-----------|------|


### Yleiset tuoteparametrit:

|                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun                                                                   | 2                         | Energiatehokkuusluokka                                                                                                                                  | G                            |
| Hyötyvalovirta ( $\phi_{use}$ ) ja ilmoitus siitä, viitataan乎 sillä valovirtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°) | 136 kuviossa Pallo (360°) | Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin | 2 200 tai 2 700              |
| Päälle kytkettynä -tilan teho ( $P_{on}$ ), watteina                                                                                                    | 1,5                       | Valmiustilateho ( $P_{sb}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                              | -                            |
| Verkkovalmiustilateho ( $P_{net}$ ), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin                                                                       | -                         | Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää                                                       | 82                           |
| Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-                                                                                                     | Korkeus                   | 200                                                                                                                                                     | Ks. kuva viimeisellä sivulla |
|                                                                                                                                                         | Leveys                    | 67                                                                                                                                                      |                              |
|                                                                                                                                                         | Syvyys                    | 67                                                                                                                                                      |                              |
|                                                                                                                                                         |                           | Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla                                                                                           |                              |


|                                                                                                                           |   |                                 |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|----------------|--|
| tuksen oh-<br>jauksen osia<br>ja valaistuk-<br>seen liittymät-<br>tömiä osia,<br>jos sellaisia<br>on (millimet-<br>reinä) |   |                                 |                |  |
| Väitetty tehovastaavuus <sup>(a)</sup>                                                                                    | - | Jos kyllä, vastaava<br>teho (W) | -              |  |
|                                                                                                                           |   | Värikoordinaatit (x<br>ja y)    | 0,505<br>0,418 |  |
| <b>LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:</b>                                                                           |   |                                 |                |  |
| R9-värintoistoindeksin arvo                                                                                               | 9 | Eloonjäämiskerroin              | -              |  |
| Valovirran alenemakerroin                                                                                                 | - |                                 |                |  |

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta



Malli unionin markkinoilla alkaen 01/11/2024



**EPREL-rekisterinumero** 2217975

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2217975>

**Tavarantoimittaja:** blomus GmbH (Valmistaja)

**Verkkosivusto:** [www.blomus.com](http://www.blomus.com)

**Asiakaspalvelu:**

**Nimi:** Kundenservice

**Verkkosivusto:** [blomus.com](http://blomus.com)

**Sähköposti:** [info@blomus.com](mailto:info@blomus.com)

**Puhelin:** +49 (0)2933 831-600

**Osoite:**

Zur Hubertushalle 4  
59846 Sundern  
Saksa