

# Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

**Име или търговска марка на доставчика:** UIMAGE

**Адрес на доставчика:** UIMAGE ApS, Havnegade 29, 1058 Copenhagen, DK

**Идентификатор на модела:** 2603 (light-source)

**Тип на светлинния източник:**

|                                                                           |                           |                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Използвана технология за осветление:                                      | LED                       | Ненасочено или насочено:          | NDLS                                              |
| Тип на цокъла на светлинния източник<br>(или друг електрически интерфейс) | Custom PCB with SMD LED's |                                   |                                                   |
| от мрежата, не от мрежата:                                                | NMLS                      | Свързан светлинен източник (CLS): | He                                                |
| Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:                  | He                        | Обвивка                           | -                                                 |
| Светлинен източник с висока яркост:                                       | He                        |                                   |                                                   |
| Заслонка против заслепяване:                                              | He                        | Регулиране на светлинния поток:   | Само със специални регулатори на светлинния поток |

## Параметри на продукта

| Параметър                                                                                                                        | Стойност           | Параметър                                                                                                                                                                      | Стойност |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Общи параметри на продукта:</b>                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                |          |
| Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число                                      | 5                  | Клас на енергийна ефективност                                                                                                                                                  | D        |
| Полезен светлинен поток (фусе), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°) | 710 в Сфера (360°) | Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K | 2 700    |
| Мощност в режим „включено“ ( $P_{on}$ ), изразена във W                                                                          | 4,2                | Мощност в режим „в готовност“ ( $P_{sb}$ ), изразена във W и закръглена до вто-                                                                                                | 0,00     |


|                                                                                                                                                                                     |           |     |                                                                                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |           |     | рия знак след десетичната запетая                                                                                           |                                          |
| Мощност в режим „изчакване в мрежа“ ( $P_{net}$ ) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая                                                       | -         |     | Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени | 93                                       |
| Външни размери, без отделната пусково-регулируща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в милиметри) | Височина  | 11  | Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар                                        | Вж. изображението на последната страница |
|                                                                                                                                                                                     | Ширина    | 157 |                                                                                                                             |                                          |
|                                                                                                                                                                                     | Дълбочина | 1   |                                                                                                                             |                                          |
| Твърдение за еквивалентна мощност <sup>a)</sup>                                                                                                                                     | -         |     | Ако „да“, еквивалентната мощност (W)                                                                                        | -                                        |
|                                                                                                                                                                                     |           |     | Хроматични координати (x и y)                                                                                               | 0,460<br>0,409                           |
| <b>Параметри за светлинни източници LED и OLED:</b>                                                                                                                                 |           |     |                                                                                                                             |                                          |
| Стойност на индекса на цветоотдаване на R9                                                                                                                                          | 59        |     | Коефициент на живучест                                                                                                      | 1,00                                     |
| Коефициент на стабилност на светлинния поток                                                                                                                                        | 0,96      |     |                                                                                                                             |                                          |

a) '-': Не е приложимо;


б) '-': Не е приложимо;

Spectrum

1.0 = 4.720e+001mW/nm



Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 01/09/2025.



Регистрационен номер в EPREL 2301087

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2301087>

Доставчик: UIMAGE ApS (Производител)

Уебсайт: [www.umage.com](http://www.umage.com)

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: UIMAGE ApS

Уебсайт: [www.umage.com](http://www.umage.com)

Електронна поща: [info@umage.com](mailto:info@umage.com)

Телефон: +45 31 39 31 31

Адрес:

Havnegade 29  
1058 Copenhagen  
Дания