

# Toote teabeleht

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) 2019/2015, mis käsitleb valgusallikate energiamärgistust

**Tarnija nimi või kaubamärk:** Design For The People

**Tarnija aadress:** Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, DK

**Mudelitähis:** 2420203034

## Valgusallika liik:

|                                                                                     |            |                                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Kasutatud valgustustehnoloogia:                                                     | LED        | Suunatud (DLS) või suunamata valgusvooga (NDLS): | NDLS                         |
| Valgusallika sokli liik (või muu elektriline liides)                                | Led Module |                                                  |                              |
| Avaliku elektrivõrgu toitega (MLS) või muu kui avaliku elektrivõrgu toitega (NMLS): | NMLS       | Ühendatud valgusallikas (CLS):                   | Ei                           |
| Seadistatava värvusega valgusallikas:                                               | Ei         | Kolb:                                            | -                            |
| Suure heledusega valgusallikas:                                                     | Ei         |                                                  |                              |
| Pimestamisvastase kaitsega:                                                         | Ei         | Hämardatav:                                      | Üksnes spetsiaalse hämardiga |

## Toote näitajad

| Näitaja | Väärtus | Näitaja | Väärtus |
|---------|---------|---------|---------|
|---------|---------|---------|---------|

## Toote üldnäitajad:

|                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                                                         |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Elektritarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1000 h), ümardatuna ülespoole täisarvuni                                                            | 10                      | Energiatõhususe klass                                                                                                                   | E                         |
| Kasulik valgusvoog ( $\phi_{use}$ ); osutada selgelt, kas see on sfääriline (360°), lai koonuseline (120°) või kitsas koonuseline (90°) valgusvoog | 1 400 Sfääriline (360°) | Lähim värvsüsteemtemperatuur, ümardatud lähima 100 Kni või seadistatav lähima värvsüsteemtemperatuuri vahemik, ümardatud lähima 100 Kni | 3 000                     |
| Sisselülitatud seisundi tarbimisvõimsus ( $P_{on}$ ), vattides (W)                                                                                 | 10,0                    | Ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{sb}$ ), vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                                                   | -                         |
| Võrguühendusega ooteseisundi tarbimisvõimsus ( $P_{net}$ ) ühendatud valgusallika puhul, vattides (W), ümardatud kahe kümnendkohani                | -                       | Värviesitusindeks (CRI), ümardatud täisarvuni, või seadistatav CRI vahemik                                                              | 90                        |
| Välismõõtmed ilma eral-                                                                                                                            | Kõrgus                  | Energia spektraaljaotus vahemikus                                                                                                       | Vt joonist viimasel lehel |
|                                                                                                                                                    | Laius                   |                                                                                                                                         |                           |


|                                                                                                                        |         |      |                                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------|----------------|
| diseisva talitlusseadise, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites) | Sügavus | 250  | 250–800 nm, täiskoormusel         |                |
| Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>                                                                             |         | -    | Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W) | -              |
|                                                                                                                        |         |      | Värvsuskoordinaadid (x ja y)      | 0,440<br>0,403 |
| <b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>                                                                           |         |      |                                   |                |
| Värviesitusindeksi R9 väärtus                                                                                          |         | 50   | Elueategur                        | 0,90           |
| Valgusvoo vähenemistegur                                                                                               |         | 0,96 |                                   |                |

(a) : Ei kohaldata;

(b) : Ei kohaldata;



Mudel on lastud liidu turule alates 20/03/2025



**EPRELi registreerimisnumber** 2304151

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2304151>

**Tarnija:** Nordlux A/S (Tootja)

**Veebisait:** [www.nordlux.dk](http://www.nordlux.dk)

**Klienditeenindus:**

**Nimi:** Nordlux A/S

**Veebisait:** <https://www.nordlux.dk>

**E-post:** [nordlux@nordlux.dk](mailto:nordlux@nordlux.dk)

**Telefon:** +45 98181611

**Aadress:**

Østre Havnegade 34  
9000 Aalborg  
Taani