





lusseadiseta, valgustuse juhtosadeta ja valgustusega mitteseotud juhtosadeta (olemasolul) (millimeetrites)	Sügavus	300	250–800 nm, täiskoormusel	
Väidetav võrdväärne võimsus <sup>(a)</sup>	Jah		Kui „jah“, võrdväärne võimsus (W)	8
			Värvsuskoordinaadid (x ja y)	0,431 0,399
<b>Suunatud valgusallikate näitajad:</b>				
Suurim valgustugevus (cd)	126		Kiirgusnurk kraadides või seadistatav kiirgusnurkade vahemik	36
<b>LED- ja OLED-valgusallikate näitajad:</b>				
Värviesitusindeksi R9 väärtus	13		Elueategur	0,10
Valgusvoo vähenemistegur	0,10			

(a)-' : Ei kohaldata;

(b)-' : Ei kohaldata;



Model placed on the Union market from 06/02/2023



**EPREL registration number:** 504174

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/504174>

**Supplier:** Maytoni GmbH (Manufacturer)

**Website:** [www.maytoni.de](http://www.maytoni.de)

**Customer care service:**

**Name:** Maytoni GmbH

**Website:** <https://maytoni.de/>

**Email:** [info@maytoni.de](mailto:info@maytoni.de)

**Phone:** +49 (30) 555 722 45

**Address:**

Feldstiege 98  
48161 Münster  
Saksamaa