

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2015 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на светлинни източници

Име или търговска марка на доставчика: Radium

Адрес на доставчика: Radium Customer Service, Dr. Eugen Kersting Str. 6, 51688 Wipperfürth, DE

Идентификатор на модела: 4008597196683

Тип на светлинния източник:

Използвана технология за осветление:	MH	Ненасочено или насочено:	NDLS
Тип на цокъла на светлинния източник (или друг електрически интерфейс)	E40		
от мрежата, не от мрежата:	NMLS	Свързан светлинен източник (CLS):	Не
Светлинен източник с възможност за настройване на цвета:	Не	Обвивка	Second + Non-clear
Светлинен източник с висока яркост:	Не		
Заслонка против заслепяване:	Не	Регулиране на светлинния поток:	Не


Параметри на продукта

Параметър	Стойност	Параметър	Стойност
Общи параметри на продукта:			
Консумация на енергия в режим „включен“ (kWh/1000 h), закръглено до най-близкото цяло число	430	Клас на енергийна ефективност	G
Полезен светлинен поток (lumen), с указание дали се отнася за потока в сфера (360°), в широк конус (120°) или в тесен конус (90°)	34 000 в Сфера (360°)	Свързана цветна температура, закръглена до най-близките 100 K, или интервалът на свързаните цветни температури, които могат да бъдат зададени, закръглен до най-близките 100 K	5 200
Мощност в режим „включен“ (P_{on}), изразена във W	430,0	Мощност в режим „в готовност“ (P_{sb}), изразена във W и закръглена до втор-	0,00


			рия знак след десетичната запетая	
Мощност в режим „изчакване в мрежа“ (P_{net}) за CLS, изразена във W и закръглена до втория знак след десетичната запетая	-		Индекс на цветоотдаване, закръглен до най-близкото цяло число, или интервалът на стойностите, които могат да бъдат зададени	92
Външни размери, без отделната пусково-регулираща апаратура, частите за регулиране на осветлението и несвързаните с управлението на осветлението части, ако има такива (в миллиметри)	Височина Ширина Дълбочина	290 120 120	Разпределение на спектралната мощност в обхвата от 250 nm до 800 nm, при пълен товар	Вж. изображението на последната страница
Твърдение за еквивалентна мощност ^{a)}	-		Ако „да“, еквивалентната мощност (W)	-
			Хроматични координати (x и y)	0,340 0,355

a) : Не е приложимо;

б) : Не е приложимо;



Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 12/04/2022



Регистрационен номер в EPREL 541431

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/541431>

Доставчик: Radium Lampenwerk GmbH (Производител) **Уебсайт:** www.radium.de

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: Radium Customer Service

Уебсайт: www.radium.de

Електронна поща: customerservice@radium.de

Телефон: +49 2267 81 1

Адрес:

Dr. Eugen Kersting Str. 6
51688 Wipperfürth

Германия