Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke euroLighting GmbH

Leverandørens adresse: euroLighting GmbH, Hauptstr. 56, 72202 Nagold, DE

Modelidentifikation: LED Spot - MR16 - 2700K

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	DLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	MR16		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Nej	Kolbe:	-
Højluminanslysskilde:	Ja		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Ja
Produktparametre			
Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	6	Energieffektivitetsklasse	G
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360º), i en bred kegle (120º) eller i en smal kegle (90º)	600 i Smal kegle (90 °)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	2 700
Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W	6,5	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	95

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	52	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	50		
	Dybde	50		
Angivelse af ækvivalent effekt[(a)]		Ja	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	50
			Farvekoordinater (x og y)	0,469 0,419
Parametre for retningsbestemte netspændingslyskilder:				
Maksimal lysstyrke (cd)		400	Spredningsvinkel i grader eller intervallet af sprednings-vinkler, der kan vælges	49
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		93	Overlevelsesfaktor	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,90		

[(a)] '-' : ikke relevant

[(b)] '-' : ikke relevant


mW/m²/nm
350
300
250
200
150
100
50
0
380
430
480
530
580
630
680
730
780
nm

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/08/2019

EPREL-registreringsnummer: 580306

https://eprel.ec.europa.eu/qr/580306

Leverandør: euroLighting GmbH (Fabrikant)

Websted: www.eurolighting.de

Kundeservice:

Navn: euroLighting GmbH

Websted: www.eurolighting.de

E-mail: info@eurolighting.de

Telefon: 07452/6007-966

Adresse:
Hauptstr. 56
72202 Nagold
Tyskland