Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Tridonic GmbH & Co KG

Tavarantoimittajan osoite: Global Technical Sales, Faerbergasse 15, 6851 Dornbirn, AT

Mallitunniste: 89602904

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	None		
Verkkojännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisysuoja:	Ei	Himmennettävä:	Ei
Tuoteparametrit			
Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
Yleiset tuoteparametrit:			
Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	8	Energiatehokkuusluokka	E
Hyötyvalovirta (ϕuse) ja ilmoitus siitä, viitataanko sillä valovirtaan pallossa (360º), leveässä kartiossa (120º) vai kapeassa kartiossa (90º)	983 kuviossa Pallo (360°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	3 000
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	7,9	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	0,00
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahteen desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	80
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-	Korkeus: 5 Leveys: 50 Syvyys: 50	Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla	Ks. kuva viimeisellä sivulla

tuksen ohjauksen osia ja valaistukseen liittymättömiä osia, jos sellaisia on (millimetreinä)				
Väitetty tehovastaavuus[(a)]		-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-
			Värikoordinaatit (x ja y)	0,432 0,402
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo		-20	Eloonjäämiskerroin	1,00
Valovirran alenemakerroin		0,91		

[(a)]'-' : ei sovelleta

[(b)]'-' : ei sovelleta


Spectrum of article 89602904 @350mA
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

Malli unionin markkinoilla alkaen 01/09/2021 saakka 30/09/2022

EPREL-rekisterinumero 844539

https://eprel.ec.europa.eu/qr/844539

Tavarantoimittaja: Tridonic GmbH & Co KG (Valmistaja)

Verkkosivusto:

Asiakaspalvelu:

Nimi: Global Technical Sales

Verkkosivusto:

Sähköposti: sales@tridonic.com

Puhelin: +43 5572 3950

Osoite:
Faerbergasse 15
6851 Dornbirn
Itävalta