

# Ražojuma informācijas lapa

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2019/2015 attiecībā uz gaismas avotu energomarkējumu

**Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:** Lucide

**Piegādātāja adrese:** Lucide NV, Bisschoppenhoflaan 145, 2100 Deurne, BE

**Modeļa identifikators:** 18756-03-30

## Gaismas avota veids:

|  |                           |                                |      |
|--|---------------------------|--------------------------------|------|
| Izmantotā apgaismojuma tehnoloģija:                      | LED                       | Kliedēta vai virzīta gaisma:   | NDLS |
| Gaismas avota cokola tips (vai cita elektriskā saskarne) | Integrated LED clips lamp |                                |      |
| Darbināms vai nav darbināms no elektrotīkla:             | NMLS                      | Savienots gaismas avots (CLS): | Nē   |
| Regulējamas krāsas gaismas avots:                        | Nē                        | Apvalks:                       | -    |
| Ļoti spilgts gaismas avots:                              | Nē                        |                                |      |
| Pretapžilbes aizsargs:                                   | Nē                        | Regulējams spilgtums:          | Jā   |

## Ražojuma parametri

| Parametrs | Vērtība | Parametrs | Vērtība |
|-----------|---------|-----------|---------|
|-----------|---------|-----------|---------|

### Vispārējie ražojuma parametri:

|  |                  |  |       |
|--|------------------|--|-------|
| Elektroenerģijas patēriņš aktīvajā režīmā (kWh/1000 h), noapaļots uz augšu līdz tuvākajam veselajam skaitlim                                     | 4                | Energoefektivitātes klase  | G     |
| Lietderīgā gaismas plūsma ( $\Phi_{use}$ ) ar norādi, vai tā attiecas uz gaismas plūsmu sfērā (360°), platā konusā (120°) vai šaurā konusā (90°) | 250 Sfērā (360°) | Korelētā krāsas temperatūra, noapaļota līdz tuvākajiem 100 K, vai korelētās krāsas temperatūru diapazons, noapaļots līdz tuvākajiem 100 K, ko var iestatīt | 3 000 |
| Jauda aktīvā režīmā ( $P_{on}$ ), izteikta vatos (W)   | 4,0              | Jauda gaidstāves režīmā ( $P_{sb}$ ), izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata  | 0,00  |
| Jauda tīkljerosas gaidstāves režīmā ( $P_{net}$ ), CLS, izteikta vatos (W) un noapaļota līdz divām zīmēm aiz komata                              | -                | Krāsu atveides indekss, noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim, vai CRI vērtību diapazons, ko var iestatīt  | 80    |

|  |          |       |   |                           |
|--|----------|-------|---|---------------------------|
| Ārējie izmēri bez atsevišķa vadības bloka, apgaismojuma regulēšanas daļām un ar apgaismojumu nesaistītām daļām, ja tādas ir (mm) | Augstums | 1 450 | Spektrālās jaudas sadalījums 250–800 nm diapazonā, ar pilnu jaudu | Skatīt attēlu pēdējā lapā |
|  | Platums  | 220   |   |                           |
|  | Dziļums  | 220   |   |                           |
| Norāde par ekvivalento jaudu <sup>(a)</sup>  | -        | -     | Ja "jā", ekvivalentā jauda (W)                                    | -                         |
|  |          |       | Hromatiskuma koordinātas (x un y)                                 | 0,438<br>0,404            |
| <b>LED un OLED gaismas avotu parametri:</b>  |          |       |   |                           |
| R9 krāsu atveides indeksa vērtība  | 14       |       | Ilgizturības koeficients  | 0,90                      |
| Gaismas plūsmas noturības koeficients  | 0,96     |       |   |                           |

(a) "–": nepiemēro;

(b) "–": nepiemēro;



Modelis laists Savienības tirgū no 07/01/2020



**EPREL registrācijas numurs** 846062

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/846062>

**Piegādātājs:** Lucide N.V. (Ražotājs)

**Tīmekļvietne:** [www.lucide.be](http://www.lucide.be)

**Klientu apkalpošanas dienests:**

**Nosaukums:** Lucide NV

**Tīmekļvietne:**

**E-pasts:** [info@lucide.com](mailto:info@lucide.com)

**Tālr.:** +32 3 366 22 04

**Adrese:**

Bisschoppenhoflaan 145

2100 Deurne

Beļģija