

Tuoteseloste

KOMISSIION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Vibia

Tavarantoimittajan osoite: Vibia Lighting, progres 4-6, 08850 Gava gava Barcelona, ES

Mallitunniste: 487058/1A

Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistusteknologia:	LED	Ympärisäteilevä tai suuntaava:	Ympärisäteilevä valonlähde
Valonlähteen kannan tyyppi: (tai muu sähköliitäntä)	Renobable PCB		
Verkköjännitteinen tai ei:	NMLS	Tietoverkkoon liitetty valonlähde:	Ei
Värilämpötilaltaan säädettävä valonlähde:	Ei	Kupu:	-
Korkean luminanssin valonlähde:	Ei		
Häikäisy suoja:	Ei	Himmennettävä:	Kyllä

Tuoteparametrit

Parametri	Arvo	Parametri	Arvo
-----------	------	-----------	------

Yleiset tuoteparametrit:

Energiankulutus päälle kytkettynä (kWh/1000 h) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun	23	Energiatohokkuusluokka	F
Hyötyvalovirta (ϕ_{se}) ja ilmoitus siitä, viitataan ko silloin valo virtaan pallossa (360°), leveässä kartiossa (120°) vai kapeassa kartiossa (90°)	2 207 kuviossa Leveä kartio (120°)	Ekvivalentti värilämpötila pyöristettynä lähimpään 100 kelviniin tai alue, jolle ekvivalentti värilämpötila voidaan säätää, pyöristettynä 100 kelviniin	2 700
Päälle kytkettynä -tilan teho (P_{on}), watteina	23,0	Valmiustilateho (P_{sb}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	0,10
Verkkovalmiustilateho (P_{net}), watteina ja pyöristettynä kahden desimaaliin	-	Värintoistoindeksi pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai alue, jolle CRI-arvo voidaan säätää	90
Ulkomitat ilman erillistä liitäntälaitetta, valais-	Korkeus	4 750	Ks. kuva viimeisellä sivulla
	Leveys	4 750	
	Syvyys	1 250	
		Spektrinen tehojakauma alueella 250–800 nm täydellä kuormalla	

tuksen oh- jauksen osia ja valaistuk- seen liittymät- tömiä osia, jos sellaisia on (millimet- reinä)				
Väitetty tehovastaavuus ^(a)	-	Jos kyllä, vastaava teho (W)	-	
		Värikoordinaatit (x ja y)	0,437 0,399	
LED- tai OLED-valonlähteiden parametrit:				
R9-värintoistoindeksin arvo	69	Eloonjäämiskerroin	-	
Valovirran alenemakerroin	-			

(a) : ei sovelleta

(b) : ei sovelleta

λ_p


nm

621


 $\lambda_p V$ mW/m²

2.533

2.53



Malli unionin markkinoilla alkaen 01/01/2010



EPREL-rekisterinumero 929361

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/929361>

Tavarantoimittaja: VIBIA LIGHTING, SLU (Valmistaja)

Verkkosivusto: www.vibia.com

Asiakaspalvelu:

Nimi: Vibia Lighting

Verkkosivusto: www.vibia.com

Sähköposti: vibia@vibialighting.com

Puhelin: +34 934 796 970

Osoite:

progres 4-6

08850 gava

Espanja