# Productinformatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de energie-etikettering van lichtbronnen

**Naam van de leverancier of handelsmerk:** Hera GmbH & Co KG

**Adres van de leverancier:** FE, Dieselstraße 9, 32130 Enger Herford, DE

**Typeaanduiding:** LED Pipe F

**Lichtbrontype:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gebruikte verlichtingstechnologie: | LED | Niet-gericht of gericht: | DLS |
| Type voet van de lichtbron (of andere elektrische aansluiting) | nein | | |
| Netspanning of niet-netspanning: | NMLS | Geconnecteerde lichtbron (CLS): | Nee |
| Lichtbron met regelbare kleur: | Nee | Omhulsel: | - |
| Lichtbron met hoge luminantie: | Nee | | |
| Antiverblindingsscherm: | Nee | Dimbaar: | Alleen met specifieke dimmers |
| **Productparameters** | | | |
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
| **Algemene productparameters:** | | | |
| Energieverbruik in de gebruiksstand (kWh/1 000 u), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal | 25 | Energie-efficiëntieklasse | G |
| Nuttige lichtstroom (ϕuse), waarbij wordt vermeld of deze verwijst naar de lichtstroom in een bol (360º), in een brede kegel (120º) of in een smalle kegel (90º) | 1 331 in Brede kegel (120°) | Toegevoegde kleurtemperatuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of het bereik van toegevoegde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kunnen worden ingesteld | 3 000 of 4 000 |
| Energie in gebruiksstand ($P_{on}$), uitgedrukt in W | 22,3 | Energie in stand-by-stand ($P_{sb}$), uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen | 0,00 |
| Energie in netwerkgebonden stand-by ($P_{net}$) voor CLS, uitgedrukt in W en afgerond op twee decimalen | - | Kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of het bereik van CRI-waar- | 95 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | den die kunnen worden ingesteld | |
| Buitenafmetingen zonder afzonderlijk voorschakelapparaat, onderdelen voor lichtregeling en niet-verlichtingsonderdelen, in voorkomend geval (in millimeter) | Hoogte | 1 210 | Spectrale distributie in het bereik van 250 nm tot 800 nm, bij vollast | Zie afbeelding op laatste bladzijde |
| | Breedte | 17 | | |
| | Diepte | 17 | | |
| Beweerd equivalent vermogen[(a)] | | - | Indien ja, equivalent vermogen (W) | - |
| | | | Kleurcoördinaten (x en y) | 0,437<br>0,395 |
| **Parameters voor gerichte lichtbronnen:** | | | | |
| Maximale lichtsterkte (cd) | | 1 | Hoek van de lichtbundel in graden, of het bereik van hoeken van de lichtbundel die kunnen worden ingesteld | 120 |
| **Parameters voor led- en oledlichtbronnen:** | | | | |
| R9-waarde | | 0 | Overlevingsfactor | 0,00 |
| Lumenbehoudsfactor | | 0,00 | | |

[(a)] '-' : niet van toepassing;

[(b)] '-' : niet van toepassing;


Cool White
Warm White
Neutral White
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
380
460
540
620
700
780
Wavelength(nm)

Model in de EU in de handel gebracht van 08/06/2021

**EPREL-registratienummer:** 944547

https://eprel.ec.europa.eu/qr/944547

**Leverancier:** Hera GmbH & Co KG (Fabrikant)

**Website:** www.hera-online.de

**Dienst voor klantenservice:**

**Naam:** FE

**Website:** www.hera-online.de

**E-mail:** rohs@hera-online.de

**Telefoon:** 05224911309

**Adres:**
Dieselstraße 9
32130 Enger
Duitsland